

Parecer Energético-Médico
Tema: Efeitos biológicos do
«Cartão Quântico Life Balancer» da Photonica
Balance®, Degersheim, Suíça

Nas trinta e nove páginas que se seguem é apresentado um relatório sobre uma série de testes com recurso ao diagnóstico dos meridianos (sistema Prognos®), ao diagnóstico segmentar (sistema AMSAT®) e à variabilidade da frequência cardíaca (Heart Rate Variability HRV, sistema Polar®-Kuopio), relativamente aos efeitos biológicos e energéticos do **cartão quântico «Life Balancer»**. Este cartão (ver anexo 13) encontra-se energizado e contém informação com o objectivo de proporcionar um efeito energizante e, simultaneamente, harmonizante nas pessoas que o usam ao pescoço.

Nesta série de testes visou-se o registo e a comparação das seguintes situações:

1. determinar os efeitos de um cartão placebo, de aspecto idêntico, usado ao pescoço, sobre o esterno (área do timo);
2. determinar os efeitos do cartão verdadeiro, usado nas mesmas condições (num estudo duplo-cego).

Examinandos: dez (de idade e sexo indiscriminados)

Período do estudo: Setembro/Outubro de 2008

Local do estudo: Holistic Center®, Prien/Alemanha

Descrição da **teoria** subjacente aos cartões quânticos

Quando as energias subtis (qi = chi na medicina tradicional chinesa, od na Europa, prana na Índia) se encontram em estado de equilíbrio no organismo e podem fluir livremente, a pessoa em causa torna-se vital, saudável e está em estado de equilíbrio, reflectindo-se este estado sobre o corpo, a mente e o espírito. Encontrando-se, no entanto, o estado energético deficiente, em desequilíbrio e/ou obstruído, a pessoa em causa encontra-se vulnerável a sintomas e ao desenvolvimento de doenças posteriores.

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

A forma de energia aqui em causa é também designada por energia vital. Esta energia leva, por exemplo, ao crescimento das plantas e pode ser detectada tanto em animais como em seres humanos.

Segundo a concepção do Leste asiático, a rede de meridianos é crucial para a actividade desta energia. A existência dos meridianos apenas pode ser comprovada anatómica e histologicamente nos seus pontos de acupunctura (ao microscópio electrónico), o seu comportamento funcional pode, no entanto, ser reproduzido, caracterizando-se por uma diminuição na resistência eléctrica em relação ao ambiente. As alterações patológicas compreendem (por ordem de patogenicidade):

1. assimetria;
2. excedente de energia;
3. défice de energia;
4. bloqueio do excedente;
5. bloqueio do défice.

Todos os efeitos energéticos sobre os seres humanos podem ser detectados e classificados com recurso ao diagnóstico dos meridianos. Porém, uma vez que este método não é ainda, à data, reconhecido universalmente, é complementado neste estudo pelo diagnóstico segmentar e pela variabilidade da frequência cardíaca (VFC), a qual é reconhecida cientificamente.

O cartão quântico tem o objectivo de melhorar e, tanto quanto possível, normalizar o estado energético e harmónico dos sistemas e regulações do organismo.

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

Métodos de Análise:

Diagnóstico dos Meridianos (sistema Prognos®)

Este tipo de diagnóstico consiste em medições à resistência da pele em vinte e quatro pontos de acupunctura (doze meridianos da MTC localizados à esquerda e à direita), cálculo da média e comparação desta com a da medição imediatamente anterior: avaliação da mudança do estado da energia. Além disso é efectuado o cálculo das alterações do estado da harmonia, o qual é inversamente proporcional ao da dispersão dos vinte e quatro valores. São utilizados os pontos de começo e fim (pontos Ting) dos meridianos clássicos da MTC, os quais estão localizados directamente ao lado dos cantos das unhas das mãos e dos pés, não podendo portanto passar despercebidos.

A teoria subjacente defende que a média dos valores da resistência dos vinte e quatro semi-meridianos reflecte o estado do «chi», ou seja da energia da vida. Uma vez que a resistência e o chi se encontram reciprocamente correlacionadas entre si, o valor Ohm é invertido na condutividade, a qual será então directamente proporcional ao chi.

O valor da medição previamente efectuada representa a base da medição subsequente. A variação é indicada em percentagem. Os aumentos da condutividade acima de 7% são validados, em termos do estímulo definido ou da questão, como «sim» e as descidas superiores a 7% como «não». O intervalo neutro situa-se deste modo entre + e – 7%.

O diagnóstico dos meridianos intervém ao nível da **energia** e da **informação**, incluindo também as actividades vegetativas e autónomas dos sistemas de regulação. Os valores relativos à informação da energia e da harmonia podem ser adicionados de forma a obter-se uma visão geral, formando então um «balanço completo». Como os valores das variações da harmonia se situam acima dos da energia, na adição, o valor da harmonia é dividido ao meio, a fim de garantir um equilíbrio entre ambos os critérios.

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

Diagnóstico Segmentar (Sistema Amsat-HC®)

Este tipo de diagnóstico consiste na medição dos estados funcionais de sessenta e sete órgãos e/ou tecidos do corpo, assim como a composição dos iões (estado coloidal, estado de sol-gel). Para o efeito são enviados ao corpo, através de seis eléctrodos de pele, impulsos mínimos de corrente, cujas variações são registadas durante a passagem pelo organismo. Os eléctrodos encontram-se (em conjuntos de dois) na testa, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Deste modo, das trinta ligações de fluxo de corrente possíveis (incluindo a mudança de pólos), são avaliadas vinte e duas (enquanto «segmentos»). Através de cálculos de probabilidade, de acordo com a localização dos órgãos nos segmentos, as suas características são então determinadas.

Os critérios utilizados são: 1) base = estado funcional, 2) Sol-gel = composição coloidal dos tecidos e 3) risco = soma dos dois. O intervalo neutro das variações do risco situa-se entre +/- 2,5%, o que revela uma alta estabilidade e reprodutibilidade dos métodos de medição. Uma única «medição breve» dura apenas dezoito segundos, três medições destas formam uma «medição múltipla» para fins de triagem.

O diagnóstico segmentar intervém ao nível do soma e da psique, sendo em última instância uma consequência das medições ao lobo frontal através de eléctrodos localizados na testa. O diagnóstico dos meridianos e o diagnóstico segmentar em conjunto representam assim quatro dos setes níveis possíveis do ser humano, aproximando-se de uma representação do todo.

Variabilidade da Frequência Cardíaca (Sistema Polar®-Universidade de Kuopio)

O intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos é medido no ECG como intervalo RR, devendo variar dentro de certos limites. Uma variação em falta significa rigidez e é tão patológica como uma variação muito alta, a qual representa um estado caótico da regulação. Esta inclui o sistema nervoso vegetativo ou autónomo, que é composto pelas duas polaridades do sistema nervoso simpático e parassimpático = vago. O nervo simpático estimula a frequência cardíaca por meio de adrenalina, enquanto o nervo vago acalma a frequência cardíaca por meio da substância transmissora acetilcolina. Isto ocorre de forma aguda através dos respectivos feixes de nervos, sendo a configuração base realizada pelas glândulas supra-renais.

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

A função do sistema nervoso autónomo é assim avaliada através da análise dos intervalos RR. Uma vez que o sistema nervoso autónomo sofre principalmente sob o efeito do stress, a situação deste é avaliada conjuntamente. É efectuada uma medição em repouso, normalmente com a duração de cinco minutos. Os parâmetros mais interessantes constituem o «índice de stress» e a relação «VLF/HF» (frequência muito baixa/alta frequência, ambas resultantes da análise espectral das curvas de ritmo). A frequência muito baixa revela o simpático e a alta frequência o parassimpático. Ambas deveriam situar-se perto de seus valores normais, que são: índice de stress SI = 100, VLF/HF (simpático/parassimpático) = 2,0. Quanto maior a distância destes valores padrão, tanto mais o sistema nervoso autónomo se encontra distanciado do seu centro.

Esquema do Estudo

Os examinandos usam o cartão placebo ou o verdadeiro durante vinte minutos – respectivamente numa fita de algodão inerte – ao pescoço, de modo a ficar localizado na região do timo. De seguida, durante vinte minutos, são efectuadas dez medições, com cálculo da média. Após uma pausa de vinte minutos troca-se o cartão.

Preparação dos Examinandos

É feita uma estimulação por meio de «Biocomb» no couro cabeludo, ou através de um ponteiro piezoeléctrico (sete pressões no ponto Gov. 20). Depois segue-se um procedimento de correcção da comutação para alcançar a sincronização do cérebro. O examinando realiza dois exercícios com este fim: 1) com os braços cruzados coloca quatro dedos acima das sobrancelhas e o polegar debaixo das mesmas, em seguida efectua-se uma massagem das sobrancelhas durante vinte ou trinta segundos, 2) com os braços cruzados massaja as orelhas durante vinte ou trinta segundos.

Qualquer pessoa após usar um telefone celular por mais de dois minutos deveria fazer estes exercícios. A razão para tal reside no facto de na actual era da poluição electromagnética muitas pessoas se encontrarem temporariamente ou mesmo de forma permanente no estado de «comutação», estado esse durante o qual as partes do cérebro se acham dissociadas ou fragmentadas. No caso do trabalho ao computador verifica-se este estado após cerca de três horas de trabalho desprotegido.

Os métodos de teste que incluam o sistema nervoso central sem considerarem este facto, apresentam resultados falsos ou paradoxais. O cérebro, assim como os sistemas de regulação (como o sistema imunológico), não conseguem mais decidir

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

correctamente o que é bom ou mau para a pessoa. O intelecto, as emoções e os afectos lutam uns contra os outros sem nenhuma associação ou comunicação. O resultado é uma disposição para a dependência ou para o vício, como por exemplo, de café, chocolate, cigarros ou da própria poluição electromagnética. Os programadores informáticos sofrem frequentemente desta condição.

Os métodos que registam alterações da energia e que não levem em conta nem considerem este facto, não são fiáveis ou seguros. O resultado típico de um examinando que se encontre no estado de comutação = dessincronização, consiste no aumento da energia e da harmonia ao utilizar um telefone celular por mais de dois minutos, ao passo que os resultados após uma correcção da comutação derivam numa queda da energia.

Discussão

A medicina energética lida com energia e informação. Embora, na realidade, ambas sejam habitualmente associadas, deveriam, em princípio, ser distinguidas. Um bom exemplo é a homeopatia: na área de baixa potência, com pouca diluição, o seu efeito é atribuído à energia do agente. Contudo, na área de alta potência, o seu efeito deve-se somente à informação. O efeito informacional cresce com o aumento da potência e perante ausência da matéria do agente.

Ao aplicar-se este quadro a um agente como o cartão quântico «Life Balancer», o fabricante deste assegura que ambos os critérios são igualmente influenciados de forma positiva. O estado energético do utilizador deverá normalizar-se, qualquer défice de informação (no sentido de desarmonia ou, mesmo, do caos) deverá ser compensado. Trata-se de uma exigência elevada.

É de toda a importância aqui observar se há evidência de «intoxicação energética», ou seja, se uma pessoa com um estado mais elevado de energia («excesso de energia») sofre ainda de um maior incremento desta. Isto constituiria uma contra-indicação clara para o uso de um cartão. A partir dos resultados deverá acautelar-se que não ocorram tais excessos. Houve porém examinandos que relataram que se sentiam nervosos, o que se poderia dever à absorção incomum de energia.

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

O fabricante incluiu prontamente este aspecto nas suas recomendações e adverte que as pessoas sensíveis ou até mesmo sensitivas devem usar o cartão de forma gradual, isto é, no primeiro dia apenas cerca de meia hora a duas horas, e ir incrementando diariamente meia hora a duas horas, sendo que, no início, o devem usar no bolso das calças ou do casaco. Após este período de condicionamento, o cartão pode ser usado, como de costume, com a sua fita ao pescoço, na zona do plexo solar ou do umbigo, a sua zona ideal de influência, não sendo necessário o contacto com a pele. Por questão de princípio não podemos deixar de concordar com tais recomendações, embora neste estudo não se tenha encontrado nenhuma evidência de que ocorram excessos de induções.

Os resultados do estudo são excepcionalmente bons. Trata-se claramente de um sistema amadurecido, desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de vários anos. A programação subjacente parece ser muito complexa e incluir, à partida, diversas situações de potenciais utilizadores.

A energia e a informação são, em grande parte, influenciadas de modo igualmente positivo. Os resultados são todos significativos, maioritariamente mesmo muito significativos.

Parecer Energético-Médico do «Cartão Quântico» da PB

Resumo e Certificado

- 1. Foram analisados três campos de acção do cartão quântico «Life Balancer»: os efeitos sobre a rede de meridianos (energia «chi» e harmonia), a nível somático (funções do órgãos e estado coloidal) e sobre o sistema nervoso vegetativo (Heart Rate Variability para descrever o stress e o sistema nervoso simpático e parassimpático). A exposição foi comparada com a de um cartão placebo inactivo.**
- 2. O cartão quântico «Life Balancer» tem capacidade para influenciar todos os critérios indicados de forma positiva. As diferenças em relação ao cartão placebo são significativas, maioritariamente mesmo muito significativas.**
- 3. O conteúdo energético e a qualidade da informação do cartão quântico «Lifebalancer» podem ser avaliadas como muito bons. Praticamente não se verificaram efeitos negativos.**
- 4. Pode afirmar-se que os aumentos relativamente aos critérios enunciados podem equilibrar e transformar de forma positiva, em grande parte, a carga negativa da poluição ambiental e civilizacional de que, actualmente, quase todos os seres humanos sofrem. Assim, utilizando o cartão quântico «Life Balancer» pode levar-se uma vida quase natural, tanto quanto ainda o é possível hoje em dia.**

Médico Dr. Manfred Doepp

Holistic Center®